

PROJEKT

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Janusz Drewniany

NIP: 937-221-84-73 REGON: 240676711

Porąbka ul. Cisowa 15C

tel. kom. 0 504 039 258

tel. 33 43 22 674

e-mail: biuro@jdprojekt.pl

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO POŁOŻONEGO W BIELSKU- BIAŁEJ PRZY UL. EMILII PLATER 14, NA DZ. NR 664/13 I 664/30 OBRĘB ALEKSANDROWICE

Lokalizacja : Ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała

Działka nr : 664/13 i 664/30

Obręb Aleksandrowice

Inwestor : Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała

KATEGORIA OBIEKTU - XVII

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany dla w/w inwestycji został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania	Nr uprawnień	Pieczęć i podpis
Konstrukcja	mgr inż. Janusz Drewniany Uprawnienia budowlane nr SLK/2305/P00K/08 z dnia 17.12.2008r do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	 mgr inż. Janusz Drewniany upr. do projektowania bez ograniczeń w specj. konstr. bud.: SLK/2305/P00K/08 upr. architektoniczne: SLK/3307/ZOOA/10 wpis do Izby nr SLK/BO/5293/08 tel. 504 039 258

- MAJ 2020 -

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Opis techniczny do projektu rozbiórki budynku magazynowego

INWESTOR:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Emilii Plater 14

LOKALIZACJA : Przedmiotem opracowania jest działka numer: 664/13 i 664/30 położona w Bielsku- Białej obręb Aleksandrowice.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora
2. Kopia z mapy ewidencyjnej
3. Kopia z mapy sytuacyjno -wysokościowej
4. Wizja lokalna -szkicowa inwentaryzacja do celów projektowych
5. Uzgodnienia z inwestorem

2. Stan istniejący

2.1 Budynek magazynowy będący przedmiotem opracowania przeznaczony jest do rozbiórki. Przedmiotowy obiekt to hala magazynowa o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych powszechnie stosowanych w okresie realizacji w budownictwie zagrodowym. Budynek w rzucie poziomym oparty jest o regularną siatkę słupów o wymiarach 6,0 x 6,0 m. Słupy żelbetowe, prefabrykowane umocowane są na stopach fundamentowych kielichowych. Na słupach oparte są typowe dla budownictwa zagrodowego płatwie prefabrykowane, a na nich żelbetowe prefabrykowane płyty dachowe. Ściany osłonowe zewnętrzne wykonane są jak wynika z odkrywek z cegły kratówki K2, osadzone są one na ławach fundamentowych betonowych. Stropodach jednospadowy, pokrycie papą.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Stropodach wyposażony w stalowe, przeszklone naświetla dachowe. Ścianki działowe murowane, tynki wewnętrzne cementowo - wapienne III kategorii, malowane farbą emulsyjną. Tynki zewnętrzne cementowe nakrapiane. Okna stalowe, brama zewnętrzna stalowa, drzwi wewnętrzne drewniane. Podłóża betonowe, posadzki cementowe. W części garażowej kanał do obsługi samochodów ciężarowych.

2.2 Budynek nie spełnia wymagań normy cieplnej - zarówno przegrody pionowe jak i poziome.

2.3 Budynek wyposażony w instalację:

- wod. - kan.
- c.o.
- elektryczną

2.4 Przedmiotowy obiekt pełnił funkcję magazynu. Obecnie ze względu na zużycie techniczne i brak pozytywnych przeglądów stanu technicznego jest wyłączony z eksploatacji.

3.0 Dane techniczne budynku przeznaczonego do rozbiórki:

- Powierzchnia zabudowy - 459,40 m²
- Powierzchnia użytkowa - 395 m²
- Kubatura - 1580 m³
- Ilość kondygnacji - 1

4. Opis zakresu i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.

Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności:

1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
2. Rozbiórka pokrycia dachowego
3. Rozbiórka konstrukcji dachu – przed przystąpieniem do niej należy zbadać stan krokwi, elementy zagrożone należy wzmocnić łątami.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

4. zdjęcie płyt dachowych.
5. demontaż krokwi i elementów konstrukcyjnych dachu.
6. Rozbiórka ścian konstrukcyjnych, należy ją prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych,
7. Rozbiórka stóp fundamentowych przy pomocy narzędzi mechanicznych.

5. Opis sposobu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia

- Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić.
- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną.
- Zabezpieczyć powstałe wykopy.
- Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego.
- Gruz i materiały drobne należy usunąć przez kryte zsypy drewniane – nie wolno gruzu wyrzucać na zewnątrz przez okna.
- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób zapewniający maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.
- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej tego typu roboty.
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych.
- Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



SLK/OKK/7131/2305/08

Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB n a d a j e

Panu(i) Januszowi Drewniany

Mgr inż. budownictwa
ur. dnia 05 maja 1976 w Międzybrodzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/2305/POOK/08

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) Janusz Drewniany posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.


Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują:

1. Pan(i) Janusz Drewniany
Gołębia 3
43-356 Kobiernice
2. Okręgowa Rada Izby
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a.



Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VMY-WEC-STV *

Pan Janusz Drewniany o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5293/08
adres zamieszkania ul. Cisowa 15 C, 43-353 Porąbka
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.